



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2026

№ 1656-13-п

О внесении изменения в постановление администрации города Югорска от 12.02.2026 № 250-13-п «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Югорскэнергогаз» по развитию водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Югорск в период с 2027 по 2029 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации города Югорска от 14.01.2026 № 13-13-п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Югорск Ханты - Мансийского автономного округа - Югры до 2035 года (актуализация на 2026 год)», в целях разработки инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Югорскэнергогаз» по развитию водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Югорск:

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 12.02.2026 № 250-13-п «Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Югорскэнергогаз» по развитию водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Югорск в период с 2027 по 2029 годы» изменение, изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города - директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Ефимова Р.А.

Глава города Югорска



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат

31CC99F2708629CAFED651957C801770

Владелец Харлов Алексей Юрьевич

Действителен с 24.11.2025 по 17.02.2027

А.Ю. Харлов

**Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 31.08.2026 № 1656-13-п**

**Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 12.02.2026 № 250-13-п**

**Техническое задание
на разработку инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия «Югорскэнергогаз»
по развитию водоснабжения и водоотведения
муниципального образования городской округ Югорск
в период с 2027 по 2029 годы**

1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Югорскэнергогаз» по развитию водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Югорск в период с 2027 по 2029 годы (далее – Техническое задание) разработано в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации города Югорска от 14.01.2026 № 13-13-п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Югорск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2035 года (актуализация на 2026 год)».

2. Целью разработки инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Югорскэнергогаз» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Югорск в период с 2027 по 2029 годы (далее – инвестиционная программа) является приведение качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, повышение экологической эффективности, реализация мероприятий по охране окружающей среды.

3. Задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:

3.1. Подключение в установленные сроки к централизованным системам водоснабжения и водоотведения запланированных объектов капитального строительства, расположенных на территории города Югорска.

3.2. Достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности через выполнение мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории города Югорска.

3.3. Выполнение мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 01.01.2027 по 31.12.2029.

5. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии требованиями, установленными разделом 3 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», а также с учетом настоящего технического задания.

6. К проекту инвестиционной программы предоставляется пояснительная записка, которая отражает:

6.1. Общую характеристику деятельности муниципального унитарного предприятия «Югорскэнергогаз» (МУП «Югорскэнергогаз»).

6.2. Цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие утвержденным схемам водоснабжения и водоотведения.

6.3. Фактический процент износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на момент начала реализации Инвестиционной программы (2027 год).

6.4. Плановый процент износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на момент окончания реализации инвестиционной программы (2029 год).

7. Инвестиционная программа разрабатывается с учетом данных таблиц из приложений настоящего технического задания:

7.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (приложение 1).

7.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (приложение 2).

7.3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения (приложение 3).

7.4. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения (приложение 4).

8. Инвестиционная программа оформляется через текстовый редактор Microsoft Word (в том числе табличный материал) с использованием шрифтов PT Astra Serif, PT Astra Sans размером № 14 (для оформления табличных материалов могут применяться шрифты № 8 - 12, с возможным использованием переносов).

8.1. Каждый лист инвестиционной программы должен иметь поля не менее:

- левое - 2,5 см;
- правое - 1,5 см;
- верхнее - 2 см;
- нижнее - 2 см.

8.2. Первая строка абзаца оформляется с отступом в 1,25 мм.

8.3. Текст выравнивается по ширине страницы. Переносы слов не допускаются.

8.4. Текст печатается через 1 или 1,15 межстрочный интервал.

8.5. Заголовки разделов и подразделов печатаются с абзацным отступом или центрируются по ширине текста.

9. При оформлении вторая и последующие страницы нумеруются. Порядковые номера страниц проставляются арабскими цифрами посередине верхнего поля страницы на расстоянии не менее 10 мм от верхнего края листа. Первая страница документа не нумеруется.

Приложение 1
к техническому заданию

Таблица 1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

№ п/п	Показатель	Единица измерения	План 2027	План 2028	План 2029
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения				
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.	ед./км	0,30	0,30	0,30
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10	10	10
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтЧ/м3	0,77	0,77	0,77
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтЧ/м3	0,20	0,20	0,20

Приложение 2
к техническому заданию

Таблица 2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.

№ п/п	Показатель	Единица измерения	План 2027	План 2028	План 2029
1	<i>Показатели качества очистки сточных вод</i>				
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0	0	0
2	<i>Показатели надежности и бесперебойности водоотведения</i>				
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,58	0,58	0,58
3	<i>Показатели энергетической эффективности</i>				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтЧ/м3	0,55	0,55	0,55
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтЧ/м3	0,30	0,30	0,30

Приложение 3
к техническому заданию

Таблица 3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Цель проекта	Технические параметры проекта		Планируемый год реализации	Достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности (Удельное количество перерывов в подаче воды, ед/км.)		Обоснование
			Ед. изм.	Кол-во		До реализации и	После реализации и	
1	Проекты по развитию сетей водоснабжения							
1.1	Повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения.							
1.1.1	Модернизация сетей холодного водоснабжения по ул. Новая от дома 1 до дома 1Г в городе Югорске.	Повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	Км	0,52	2027	7,692	0	Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Югорск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2035 года (актуализация на 2026 год)»
1.1.2	Модернизация сетей холодного водоснабжения по ул. Садовая в городе Югорске		Км	0,48	2028	6,25	0	
1.1.3	Модернизация сетей холодного водоснабжения по ул. Дружбы народов в городе Югорске.		Км	0,51	2029	7,843	0	

Приложение 4
к техническому заданию

Таблица 4. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Цель проекта	Технические параметры проекта		Планируемый год реализации	Достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности (Удельное количество инцидентов, ед/км.)		Обоснование
			Ед. изм.	Кол-во		До реализации	После реализации	
1	Проекты по развитию головных объектов систем водоотведения (очистных сооружений, насосных станций)							
1.1	Строительство, реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений.							
1.1.1	Реконструкция технологических трубопроводов иловых карт КОС-7000 по ул. Декабристов, 28 в городе Югорске.	Повышение надежности водоотведения и качества коммунальных ресурсов	Км	0,6	2027	8,3	0	Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Югорск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2035 года (актуализация на 2026 год)»
1.1.2	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС № 2 по ул. Железнодорожная до КП по ул. Толстого в городе Югорске.		Км	0,5	2028	16,0	0	
1.1.3	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС № 14 и КНС № 15 по ул. Таежная в городе Югорске.		Км	1,1	2029	14,6	0	