



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСЬСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**

**Территориальный отдел в городе Югорске и Советском районе**

ул. Никольская, д. 9, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628260  
телефон: 8(34675)73842, факс: 8(34675)73907  
ОКПО 36274635, ОГРН 1028600515822, ИНН/КПП 8601008961/860101001

**«23» октября 2023 г., 16 час. 00 мин.**

(дата и время составления акта)

ул. Никольская, д. 9, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628260  
(место составления акта)

**Акт выездной проверки № 173**  
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки № 173 от 18.09.2023, КНМ 86230041000102847692

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1100

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Денисов Алексей Михайлович, заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Югорске и Советском районе

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:--

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Филиал ФБУЗ по ХМАО-Югре в Советском районе и в г.Югорске, в городе Урае и Кондинском районе». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.511500 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16 июля 2015 года, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084, дата включения в реестр 03.07.2015, выдан Федеральной службой по

аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

#### 5. Выездная проверка проведена в отношении: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮГОРСКЭНЕРГОГАЗ"**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Югорск, ул.Агиришская, д. 12. ВОС
- 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Югорск, мкр.Югорск-2, д. 35. ВОС
- 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Югорск, мкр.Югорск-2, д. 35. Водозабор
- 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Югорск Водопровод
- 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Югорск, мкр.Югорск-2. Водопровод
- 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Югорск, 7 км севернее. Водозабор

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

#### 7. Контролируемые лица: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮГОРСКЭНЕРГОГАЗ"**

**Юридический адрес: 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Югорск, ул. Геологов, д.15**

**ИНН 8622024682 ОГРН 1138622000978**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

**с «10» октября 2023г. в "09" ч. "30" мин.**

**по «23» октября 2023г. в "16" ч. "00" мин.**

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с .....

с « - » - Г., - час. - мин.

По « - » - Г., - час. - мин.

нет

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 рабочих дня (2 часа 55 минут)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) истребование документов; 3) отбор проб; 4) испытание; 5) экспертиза;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

по месту:

628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Югорск, ул. Агиришская, д. 12. ВОС, 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Югорск Водопровод, 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Югорск, 7 км севернее. Водозабор отбор проб

с «10» октября 2023 г. в "10" ч. "26" мин.

по «10» октября 2023г. в "12" ч. "30" мин

Осмотр

с «13» октября 2023 г. в "09" ч. "34" мин.

по «13» октября 2023г. в "09" ч. "50" мин

Истребование документов

с «10» октября 2023 г. в "09" ч. "30" мин.

по «23» октября 2023 г. в "16" ч. "00" мин.

Испытание

с «10» октября 2023 г. в "15" ч. "00" мин.

по «20» октября 2023 г. в "09" ч. "00" мин.

Экспертиза

с «16» октября 2023 г. в "09" ч. "00" мин.

по «20» сентября 2023 г. в "18" ч. "00" мин.

- 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Югорск, мкр. Югорск-2, д. 35. ВОС; 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Югорск, мкр. Югорск-2, д. 35. Водозабор; 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Югорск, мкр. Югорск-2. Водопровод

отбор проб

с «10» октября 2023 г. в "12" ч. "30" мин.

по «10» октября 2023г. в "13" ч. "00" мин

Осмотр

с «10» октября 2023 г. в "12" ч. "00" мин.

по «10» октября 2023г. в "12" ч. "25" мин

## Истребование документов

с «10» октября 2023 г. в "09" ч. "30" мин.

по «23» октября 2023 г. в "16" ч. "00" мин.

## Испытание

с «10» октября 2023 г. в "15" ч. "00" мин.

по «20» октября 2023 г. в "09" ч. "00" мин.

## Экспертиза

с «16» октября 2023 г. в "09" ч. "00" мин.

по «20» сентября 2023 г. в "18" ч. "00" мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол лабораторных испытаний № 4959.23 от 20.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08738.10.23 от 20.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № 4962.23 от 20.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08741.10.23 от 11.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № 4966.23 от 20.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08745.10.23 от 11.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № 4965.23 от 20.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08744.10.23 от 11.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № 4968.23 от 20.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08746.10.23 от 11.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № 4967.23 от 20.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08747.10.23 от 11.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № 4970.23 от 20.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08749.10.23 от 11.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № 4961.23 от 20.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08740.10.23 от 11.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № 4964.23 от 20.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08743.10.23 от 11.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № 4963.23 от 20.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08742.10.23 от 11.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № УК6870.23 от 16.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08760.10.23 от 16.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № 4969.23 от 20.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08748.10.23 от 11.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № 4960.23 от 20.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08739.10.23 от 11.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № УК6869.23 от 16.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08761.10.23 от 16.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № УК6873.23 от 16.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08757.10.23 от 16.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № УК6879.23 от 16.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08750.10.23 от 16.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № УК6868.23 от 16.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08762.10.23 от 16.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № УК6871.23 от 16.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08759.10.23 от 16.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № УК6874.23 от 16.10.2023 г. Экспертное заключение №



СЮ.27.О.08756.10.23 от 16.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № УК6872.23 от 16.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08758.10.23 от 16.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № УК6878.23 от 16.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08751.10.23 от 16.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № УК6876.23 от 16.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08753.10.23 от 16.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № УК6875.23 от 16.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08755.10.23 от 16.10.2023г.

Протокол лабораторных испытаний № УК6877.23 от 16.10.2023 г. Экспертное заключение № СЮ.27.О.08752.10.23 от 16.10.2023г., протоколы отбора проб от 10.10.23 №№ 1,2, протокол осмотра №1 от 10.10.2023, протокол осмотра №2 от 13.10.2023

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту), (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы, утвержденные Приказом ФС Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2022 N 67473);

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения, **согласно приложению №7.**

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
  - 1) Копия документа на право пользования помещением, земельным участком.
  - 2) Программа производственного контроля за водоснабжением (питьевое и горячее) отчёты об исполнении с результатами проведенных лабораторно-инструментальных исследований (протоколы, результаты исследований).
  - 3) Личные медицинские книжки персонала объектов водоснабжения
  - 4) Сводные ведомости специальной оценки условий труда, планы мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки.
  - 5) Журнал учета аварийных ситуаций;

- 6) Журнал учета аварийных ситуаций;
- 7) Проект зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источника(-ов) питьевого и (или) хозяйственно-бытового водоснабжения.
- 8) Сведения об установлении границы ЗСО источника(-ов) питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9) Письмо от 15.12.2021 № 09/6013 в адрес ДМСиГ администрации г. Югорска о финансовых затратах МУП «Югорскэнергогаз».

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено: **выявлены нарушения обязательных требований**

**При рассмотрении результатов испытаний и экспертиз 23.10.2023 в 15:00 установлено:**

1. Проба горячей воды, отобранная в разводящей сети г. Югорск, ул. Чкалова, 7/5 ТК-11-8, отобранная 10.10.2023 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «цветность», превышение ПДК в 2,1 раз, «мутность» превышение ПДК в 3,1 раз, «железо» превышение ПДК в 4 раз (протокол от 20.10.23 № 4962.23, экспертное заключение СЮ.27.О.08741.10.23 от 11.10.23)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий");
2. Проба холодной питьевой воды, отобранная 10.10.2023 в разводящей сети г. Югорск, ул. Студенческая, ВК-168 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «железо», превышение ПДК в 1,3 раз (протокол от 20.10.23 № 4959.23, экспертное заключение СЮ.27.О.08738.10.23 от 11.10.23)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий");

**При осмотре установлено:**

**водозабор, 7 км севернее г. Югорска 09:50 13.10.2023 (протокол осмотра №2)**

3. Часть дорожек к павильонам скважин грунтовые, не имеют твердого покрытия (п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110 -02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»)
4. Ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны водозабора из колючей проволоки частично отсутствует, остался 1-2 ряда проволоки, имеющееся ограждение не препятствует проникновению на территорию водозабора, часть дорожек к павильонам скважин грунтовые без твердого покрытия. (п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110 -02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»)

**ВОС и водозабор, г. Югорск, микрорайон Югорск-2, 35 12:25 10.10.2023 (протокол осмотра №1)**

5. Дорожки к павильонам скважин не имеют твердого покрытия (п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110 -02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»)

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:



1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №223 от 23.10.2023 года, протокол отбора от 10.10.2023 №1, протокол осмотра от 10.10.2023 №1, протокол осмотра от 13.10.2023 №2, проверочный лист № 79, 80, фототаблица, протокол от 20.10.23 № 4962.23, экспертное заключение СЮ.27.О.08741.10.23 от 20.10.23, протокол от 20.10.23 № 4959.23, экспертное заключение СЮ.27.О.08738.10.23 от 20.10.23.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).


Денисов Алексей Михайлович,

заместитель начальника ТО Управления

Роспотребнадзора по ХМАО-Югре

в г. Югорске и Советском районе

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего плановую выездную проверку




(подпись)

Денисов Алексей Михайлович, заместитель начальника  
контактные телефоны: 8(34675) 7-38-91, 7-39-07(факс),  
адрес электронной почты: Ugorsk@86.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).**

23.10.2023 Вишневский иф 

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.**

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

